

Bijtring citroen



BENODIGDHEDEN

- Haaknaald 2,5mm
- Bordurnaald
- Vulling
- Rammeldoosje
- Steekmarkeerder
- Garen geel
- Garen groen
- Houten ring 7cm

© Rosaa. Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. Het patroon, of delen hiervan mogen niet gekopieerd, gedeeld of doorverkocht worden.

Gebruikte afkortingen

L	=	Losse
KL	=	Keerlosse
V	=	Vaste
HV	=	Halve vaste
HST	=	Half stokje
ST	=	Stokje
MR	=	Magische ring
DV	=	Dubbele vaste (haak 2V in 1steek)
DDV	=	Drie dubbele vaste (haak 3V in 1 steek)
VM	=	Vaste minderen (haak 2V samen)
DVM	=	Dubbele vaste minderen (Haak 3V samen)

Je haakt steeds heen en weer. Na iedere toer haak je een keerlosse. Deze staat niet genoteerd.

Citroen

Gebruik geel garen, haak 3L.

1	2V	2
2	2DV	4
3	1DDV, 2V, 1DDV	8
4	1DV, 6V, 1DV	10
5	1DV, 8V, 1DV	12
6	12V	12
7	1DV, 10V, 1DV	14
8	1DV, 12V, 1DV	16
9-10	16V	16
11	1DV, 14V, 1DV	18
11-17	18V	18
18	1VM, 14V, 1VM	16
19-20	16V	16
21	1VM, 12V, 1VM	14
22	1VM, 10V, 1VM	12
23	12V	12
24	1DVM, 6V, 1DVM	8
25	1VM, 4V, 1VM	6
26	6V	6
27	1VM, 2V, 1VM	4
28	4V	4
29	2VM	2

Haak nu een rand met vasten om de citroen heen. Haak direct door naar beneden tot de onderkant met 30V, haak in de twee onderste steken ieder 1DV, naar boven 30V en aan de bovenkant in beide steken 1DV, haak een HV in de eerste steek en hecht af.

Haak zo nog een citroen, alleen haak hierbij de rand in tegengestelde richting. Dit doe je door aan het einde van toer 29 1KL te haken. Vervolgens in beide steken aan de bovenkant ieder 1DV, 30V naar beneden, 2V in de 2 steken aan de onderkant en met 30V weer naar boven. Haak een HV in de eerste steek en leg de eerste citroen achter de citroen die je zojuist gehaakt hebt. Haak nu beide citroenen aan elkaar met vasten en vul intussen licht op met vulling en een rammeldoosje. Als je helemaal rond bent haak je 1HV in de eerste steek en hecht af.

Blaadje

Gebruik groen garen. Haak 11L

1	10V, 1KL	10
2	2V, 1HST, 2ST, 1DST, 2ST, 1HST, 1DDV, ga nu de bocht om, 2HST, 2ST, 1DST, 2ST, 1HST, 2V, 1KL	22
3	3V, 1HST, 1ST, 2ST in 1, 1ST, 2HST, V en ST in 1, 1L, ST en V in 1, 2HST, 1ST, 2ST in 1, 2ST, 2HST, 3V. Ga nu de bocht om en haak in de middelste 'steek' : 2ST, 2L, 2ST. Sluit af met een HV in de eerste steek en hecht af. Haak zo nog een blaadje. Alleen sluit je niet af maar leg je het eerste blaadje er achter en haak je beide blaadjes aan elkaar met vasten. Op de hoeken (waar je de lossen hebt gehaakt) haak je een DV. Als je het leuk vindt kun je het blaadje opvullen met wat knisperfolie. Eindig met een HV in de eerste steek en hecht af. Bevestig het blaadje aan de citroen.	33

Ringbandje

Haak met geel garen 7L. Keer om en haak 6V en een KL. Haak zo in totaal 9 toeren van 6V en bevestig dit lapje aan de bijtring en aan de citroen.

En klaar is je bijtring citroen!