

# Olifant rammelaar



## BENODIGDHEDEN

- Haaknaald 2,5mm
- Bordurnaald
- Schaar
- Vulling
- Steekmarkeerder
- Kopspelden
- Veiligheidsoogjes 7mm
- Rammelkraal
- Knisperfolie
- Haakkatoen grijs en wit

© Rosaa. Dit patroon is alleen voor persoonlijk gebruik. Het patroon, of delen hiervan mogen niet gekopieerd, gedeeld of doorverkocht worden.

## Gebruikte afkortingen

L	=	Losse
KL	=	Keerlosse
V	=	Vaste
ST	=	Stokje
MR	=	Magische ring
HST	=	Half stokje
HV	=	Halve vaste

## Hoofd

Gebruik grijs garen en maak een MR.

1	6V in de MR	6
2	2V in elke V	12
3	1V, 2V in de volgende V (6x)	18
4	1V, 2V in de volgende V, 1V (6x)	24
5	3V, 2V in de volgende V (6x)	30
6	2V, 2V in de volgende V, 2V (6x)	36
7	5V, 2V in de volgende V (6x)	42
8 - 15	1V in elke V	42
16	17V, 4L, (sla 7V over), 18V Plaats de oogjes tussen toer 13 en 14, met 8v tussenruimte.	39
17	17V, 4V in de lossen van toer 16, 18V	39
18	11V, 2V samen haken (3x) Vul het hoofd op met vulling en de rammelkraal.	36
19	4V, 2V samen haken (6x)	30
20	3V, 2V samen haken (6x)	24
	2V, 2V samen haken (6x) Hecht af en laat een lange draad hangen. Deze draad gebruik je straks om het hoofd aan de ring te bevestigen. Vul het hoofd stevig op.	18

## Slurf

Gebruik grijs garen en houd het hoofd rechtop voor je. Hecht aan in de losse aan de rechter onderkant van de opening. Laat een wat langere begindraad hangen, zodat je hier later de opening mee dicht kunt naaien.

1	4V in de lossen, ga de bocht om en haak 7V	11
2	1V, 2V samen haken, 8V	10
3	1V in elke V	10
4	1V, 2V samen haken, 7V	9

5	1V in elke V	9
6	1V, 2V samen haken, 6V	8
7 – 8	1V in elke V	8
9	1V, 2V samen haken, 5V	7
10 – 12	1V in elke V	7
13	2V, 1HV en hecht af. Je maakt deze toer niet af. Haal de draad op door de voorst lussen en werk het draadje weg. Gebruik je begindraad om de opening bij de aanhechting van de slurf dicht te maken.	

## Binnenkant oren (2x)

Gebruik wit garen en maak een MR.

1	6V in de MR	6
2	2V in elke V	12
3	1V, 2V in de volgende V (6x)	18
4	1V, 2V in de volgende V, 1V (6x)	24
5	3V, 2V in de volgende V (6x)	30
6	2V, 2V in de volgende V, 2V (6x)	36
7	Wissel naar grijs garen. 11V, 2V in de volgende V (3x)	39
8	6V, 2V in de volgende V, 6V (3x) Hecht af en werk de draad weg.	42

## Buitenkant oren (2x)

Gebruik grijs garen en maak een MR.

1	6V in de MR	6
2	2V in elke V	12
3	1V, 2V in de volgende V (6x)	18
4	1V, 2V in de volgende V, 1V (6x)	24
5	3V, 2V in de volgende V (6x)	30
6	2V, 2V in de volgende V, 2V (6x)	36
7	11V, 2V in de volgende V (3x)	39
8	6V, 2V in de volgende V, 6V (3x)	42
9	Leg nu de binnenkant van het oor tegen de buitenkant van het oor met de mooie kanten naar buiten. Haak 1V in elke V door beide steken. Als je bijna rond bent kun je er knisperfolie tussen doen. Wanneer je helemaal rond bent vouw je het oor dubbel en haak nog 2HV door beide lagen zodat het oor een beetje dubbelgevouwen blijft. Hecht af en laat een	42

	lange draad over. Naai de oren op het hoofd ter hoogte van toer 9 – 12.	
--	---	--

## Lijf

Gebruik grijs garen

Haak 31 Lossen

Keer om en sla de eerste losse over. Haak zo 30V en haak een keerlosse. Haak in totaal 9 toeren van 30V, hecht af en laat een lange draad hangen.

Vouw nu je gehaakte lapje om de houten ring en naai deze steek voor steek vast. Pak vervolgens het hoofdje erbij en naai deze rondom stevig vast aan het lapje dat om de ring zit. En klaar is je olifant rammelaar!